



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	郑州市长虹磨料磨具有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	荥阳市禹锡南一路中段南侧	建设单位（用人 单位）联系人	李军		
项目名称	郑州市长虹磨料磨具有限公司职业病危害因素检测报告				
项目简介	郑州市长虹磨料磨具有限公司成立于 2001 年 2 月 14 日，注册资本贰佰万元整，法定代表人李军，经营范围为非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属切削机床制造；金属工具制造；金属工具销售；建筑材料销售；五金产品零售、仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。				
项目组人员	吴洋楠、闫育培				
现场调查人员	吴洋楠、闫育培	调查时间	2024.8.20	建设单位（用人单位） 陪同人员	李军
现场采样、检测人员	吴洋楠、闫育培	现场采样、检测 时间	2024.8.22	建设单位（用人单位） 陪同人员	李军
现场调查、现场采样、现场 检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	（1）存在的职业病危害因素 根据用人单位工作场所产生或存在的职业病危害因素情况及接触人数、接触限值、接触时间及频度等，确定用人单位重点评价的职业病危害因素有：粉尘、甲醛、苯酚、噪声 （2）根据用人单位原料可知，织布工接触的粉尘类型为其他粉尘，混料处、筛分处、成型处、固化处的粉尘类型为氧化铝粉尘。根据检测结果可知，用人单位织布工、筛分工、混料工、成型工、固化操作工接触到的总粉尘浓度未超标。 本次共检测 1 个甲醛作业点，结果显示，上胶处甲醛最高容许浓度均未超过国家职业接触限值要求。 根据检测结果可知，用人单位织布工接触到的苯酚浓度未超标。 本次共检测 8 个工作地点的噪声强度，涉及 6 个工种，测量结果显示 6 个工种接触噪声 8h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接触限值要求。				

评价结论与建议	针对本次现场调查和工作场所职业病危害因素检测评价过程中发现的问题，提出以下建议： （1）定期组织职业卫生相关培训，培训人员应包括用人单位主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动者；培训的内容应包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护、劳动者所享有的职业卫生权利等内容。培训应做好记录工作，档案资料应有专人负责保管。 （2）定期组织员工进行在岗期间体检，完善劳动者职业健康档案。 （3）按时对现场防尘毒、防噪声设施进行检修，并做好相关记录，相关记录责任到人。 （4）定期对车间内职业卫生告知卡和警示标识进行维护，当告知卡和警示标识破损时，及时进行更换。 （5）对车间作业人员劳动防护用品佩戴情况做好监督。 （6）按照《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》（国家卫生健康委职业健康司，自 2019 年 8 月 22 日起施行）规定，及时、如实向监督管理部门申报危害项目，并接受监督管理部门的监督管理。
技术审查专家组 评审意见	不涉及