

职业卫生技术报告公开信息表

益女利	XAL/ZPJL-2016-162					
建设单位(用人单位) 名称	河南润弘制药股份有限公司					
建设单位(用人单位) 地址	新郑市庆安路 227 号			建设单位(用人单位)联系人	赵苗	
项目名称	河南润弘制药股份有限公司职业病危害因素检测报告					
项目简介	河南润弘制药股份有限公司(以下简称"用人单位")是一家以化学药注射液为主要研发和生产方向的高新技术企业,也是目前国内专业的小容量注射剂生产企业之一。用人单位产品以化学药小容量注射液、口服胶囊剂为主,聚焦心脑血管类和中药痹症类,覆盖化学药、中成药、中药饮片等领域。为了满足企业生产、研发和日益增长的市场需求,用人单位在河南省新港产业集聚区庆安路东侧征用土地400余亩,总建筑面积265089.58平方米,现有员工282人(一线生产人员),建设河南润弘制药工业园(中心经度113.790475°,纬度34.430018°)。					
项目组人员	雷文秀、冯东方、王艳娇					
现场调查人员	雷文秀、郑祥	调查时间	2025. 1. 8	建设单位(用人	单位) 陪同人员	赵苗
现场采样、检测人员	雷文秀、郑祥	现场采样、检测时间	2025. 1. 12	建设单位(用人	.单位) 陪同人员	赵苗
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像						
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果	粉尘:各工种接触粉尘 8h 时间加权平均接触浓度均符合国家职业接触限值的要求;各工作地点粉尘浓度均未超过国家职业接触限值规定的峰接触浓度。 氨、硫化氢、氢氧化钠、一氧化碳:本次检测各工种接触氨、硫化氢、氢氧化钠、一氧化碳的 8h 时间加权平均浓度均符合职业接触限值要求;各工作场所的氨、硫化氢、氢氧化钠、一氧化碳短时间接触浓度均符合职业接触限值要求。 噪声:本次检测结果显示,灌封工、洗瓶操作工、外观检测机工填充工触噪声 40h 等效连续 A 声级强度不符合国家职业接触限值的要求;其他各工种接触噪声 40h 等效连续 A 声级强度均符合国家职业接触限值的要求。 小容量制剂车间(灌装区、洗瓶、外观检测机)、固体制剂车间填充机、制水车间(热压蒸馏机、循环水泵)、锅炉房锅炉处噪声强度超过 85(A);频谱分析显示主频率在 250Hz~8kHz 范围内,为中高频噪声。					
评价结论与建议	(1)加强防尘口罩、防噪声耳塞等劳动防护用品使用情况的监督管理,及时更换失效的防护用品,切实起到保护劳动者健康的作用。 (2)加强设备密闭和通风除尘设施的维护保养,确保防尘设施效果良好。					
技术审查专家组 评审意见			/			